

CITROËN (ë-)JUMPY KASTENWAGEN UND DOPPELKABINE

PREISE
AUSSTATTUNGEN
TECHNISCHE DATEN



JUMPY KASTENWAGEN KOMFORT

Länge	Motoren	Versionscode	Nutzlast Verbrauch kombiniert ¹ NoVA ⁴			Malus		Listenpreis in Euro		
			max. in kg	l/100 km	CO2 g/km²	%	in Euro	exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl.20% Ust.	inkl. NoVA und
XS 4,6 m	BlueHDi 100 S&S 6-Gang	2CK0F1HPQKB0A0F0	947	6.6	172	2%	0	22.830	22.937	27.503
M 4,95 m	BlueHDi 100 S&S 6-Gang	2CK0F2HPQKB0A0F0	937	6.5	172	2%	0	23.830	23.957	28.723
XL	BlueHDi 100 S&S 6-Gang	2CK0F3HPQKB0A0F0	1024	6.7	176	3%	0	24.830	25.225	30.191
5,3 m	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0F3HPEKB0A0F2		7.3	194	7%	0	27.780	29.375	34.931

JUMPY KASTENWAGEN KOMFORT PLUS

Länge	Motoren	Versionscode	Nutzlast	Verbrauch	kombiniert ¹	NoVA ⁴	Malus		Listenpreis in Euro	
			max. in kg	l/100 km	CO2 g/km²	%	in Euro	exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl.20% Ust.	inkl. NoVA und
	BlueHDi 100 S&S 6-Gang	2CK0F1NPQKB0A0F0	947	6.6	172	2%	0	23.830	23.957	28.723
xs	BlueHDi 120 S&S 6-Gang	2CK0F1NPPKB0A0F0	945	6.6	172	2%	0	25.630	25.793	30.919
4,6 m	BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0F1NPE1B0A0F2	922	7.3	192	6%	0	27.930	29.256	34.842
	Batterie 50kWh	2CK0F1NESFB0A0F0	1112			0%	0	36.850	36.850	44.220
	BlueHDi 100 S&S 6-Gang	2CK0F2NPQKB0A0F0	937	6.6	172	2%	0	24.830	24.977	29.943
	BlueHDi 120 S&S 6-Gang	2CK0F2NPPKB0A0F0	936	6.6	172	2%	0	26.630	26.813	32.139
м	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0F2NPEKB0A0F2	1006	7.1	189	6%	0	27.780	29.097	34.653
4,95 m	BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0F2NPE1B0A0F2	940	7.2	190	6%	0	28.930	30.316	36.102
4,75 111	BlueHDi 180 S&S EAT8	2CK0F2NPM1B0A0F2	952	7.1	190	6%	0	32.280	33.867	40.323
	Batterie 50kWh	2CK0F2NESFB0A0F0	1075			0%	0	37.850	37.850	45.420
	Batterie 75kWh	2CK0F2NEZFB0A0F0	927			0%	0	42.850	42.850	51.420
	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0F3NPEKB0A0F2	1252	7.3	194	7%	0	28.780	30.445	36.201
XL	BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0F3NPE1B0A0F2	1218	7.5	195	7%	0	29.930	31.675	37.661
5,3 m	BlueHDi 180 S&S EAT8	2CK0F3NPM1B0A0F2	1212	7.4	196	7%	0	33.280	35.260	41.916
	Batterie 75kWh	2CK0F3NEZFB0A0F0	929			0%	0	43.850	43.850	52.620

JUMPY KASTENWAGEN ASPHALT

Länge	Motoren	Versionscode	Nutzlast	Verbrauch l	kombiniert ¹	NoVA ⁴	Malus		Listenpreis in Euro		
			max. in kg	l/100 km	CO2 g/km²	%	in Euro	exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl.20% Ust.	inkl. NoVA und	
	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0F2TPEKB0A0F2	1006	7.1	190	6%	0	29.330	30.740	36.606	
M	BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0F2TPE1B0A0F2	940	7.3	190	6%	0	30.480	31.959	38.055	
4,75 m	Batterie 50kWh	2CK0F2TESFB0A0F2	1075			0%	0	39.200	39.200	47.040	
VI	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0F3TPEKB0A0F2	1252	7.4	195	7%	0	30.330	32.103	38.169	
XL	BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0F3TPE1B0A0F2	1218	7.5	196	7%	0	31.480	33.334	39.630	
3,3 m	Batterie 50kWh	2CK0F3TESFB0A0F2	1043			0%	0	40.200	40.200	48.240	

JUMPY DOPPELKABINE KOMFORT PLUS

Länge	Motoren	Versionscode	Nutzlast	Verbrauch	kombiniert¹	NoVA ⁴	Malus		Listenpreis in Euro			
			max. in kg	l/100 km	CO2 g/km³	%	in Euro	exkl. NoVA und 20% Ust.	inkl. NoVA und exkl.20% Ust.	inkl. NoVA und		
	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0F7NPEKB0A0F2	882	7.3	192	6%	0	30.680	32.171	38.307		
м	BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0F7NPE1B0A0F2	847	7.3	192	6%	0	31.830	33.390	39.756		
4.95 m	BlueHDi 180 S&S EAT8	2CK0F7NPM1B0A0F2	842	7.2	192	6%	0	35.180	36.941	43.977		
4,75 m	Batterie 50kWh	2CK0F7NESFB0A0F0	1100			0%	0	40.750	40.750	48.900		
	Batterie 75kWh	2CK0F7NEZFB0A0F0	929			0%	0	45.750	45.750	54.900		
	BlueHDi 145 S&S 6-Gang	2CK0FLNPEKB0A0F2	1074	7.4	197	7%	0	31.680	33.548	39.884		
XL	BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0FLNPE1B0A0F2	1106	7.6	198	8%	0	32.830	35.106	41.672		
5,3 m	BlueHDi 180 S&S EAT8	2CK0FLNPM1B0A0F2	1072	7.5	199	8%	0	36.180	38.724	45.960		
	Batterie 75kWh	2CK0FLNEZFB0A0F0	921			0%	0	46.750	46.750	56.100		

1 Verbrauchswerte: Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die angegeben Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterscheidlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.

²CO2-Emission kombiniert in g/km, für Versionien mit max 3 Sitzplätzen

³CO2-Emission kombiniert in g/km, für Versionien mit max 6 Sitzplätzen

⁴ NoVA: Normverbrauchsabgabe in % unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags It. • 6 NoVAG. Die NoVA ist abhängig vom WLTP-Wert der Co2-Emissionen in Gramm/km. Bemessungsgrundlage der NoVA ist der Netto-Kaufpreis (inkl. Sonderausstattung) exkl. USt. Die Berechnung der angeführten NoVA basiert auf dem Nettolistenpreis des Fahrzeugs in Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, die NoVA erhöhen können. Weitere Informationen zur NoVA finden Sie unter https://www.citroen.at/nova.html.

⁵Bruttolistenpreis: Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA unter Berücksichtigung des NoVA-Abschlags lt. -- 6 NoVAG und inkl. 20% USt. Die Berechnung der angeführten Bruttolistenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung und -bereifung. Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen die NoVA und somit den Bruttolistenpreis erhöhen können. Detaillierte Informationen zur NoVA erhalten Sie unter https://www.citroen.at/nova.html.

ÜBERSICHT SERIENAUSSTATTUNGEN

KOMFORT

- ABS & ESP
- · Airbag Fahrer und Beifahrer
- Berganfahrhilfe
- Geschwindigkeitsregler und -begrenzer
- Bordcomputer
- · Audio-System RD6:
 - 2 Lautsprecher & Tweeters
 - Bluethooth®-Freisprecheinrichtung
 - USB-Anschluss
- 12-Volt-Steckdose im Ablagefach
- 12V-Anschluss in der Mittelkonsole im Laderaum & im Ablagefach
- · Lenkrad in Höhe und Reichweite einstellbar

- Außenspiegel elektrsich einstellbar und beheizbar
- · Stoßfänger vorne und hinten in Kunststoff schwarz
- · Zentralverriegelung mit 2 Plip
- Flügentüren hinten verblecht 50 / 50
- · Schiebetür rechts verblecht
- Elektrische Fensterheber mit Schnellsenktaste
- Laderaumtrennwand verblecht1
- Zurrösen im Laderaum (6 für L1 und L2, 8 für L3)
- Erhöhte Nutzlast²
- Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne
- Beifahrer-Einzelsitz mit Armlehne
- · 16-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierkappen Schwarz

KOMFORT +

zusätzlich zu KOMFORT

- Klimaanlage manuell
- · Sicht-Paket: Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer

- Sitzreihe 2: Sitzbank ungeteilt mit Armlehne³ und Ablagefach unter den Sitzen
- Fahrzeit-Warnmeldung

Zusätzlich für ë-Jumpy

- Mode 2 Ladekabel (E/F Steckdose, 6 Meter, 8A)
- On-Board Ladegerät dreiphasig (11kW)
- · Combo-Anschluss (Combined Charging System CCS) am Fahrzeug
- Fahrblich abgesetzte Leistungsanzeige
- Klimaanlage manuell
- Citroën Connect Box: Notruf- und Assistance System
- e-Remote Funktion:
- Programmierung der Aufladung
- Programmierung der Vorklimatisierung

- · Audio-System RCC:
 - $\ Blue thooth \hbox{\it \&-} Freispreche in richtung$
 - USB-Anschluss
 - 12-Volt-Steckdose im Ablagefach
 - 17 cm / 7"-Touchscreen
- $-\,Mirror\hbox{-}Screen\hbox{-}Funktion$
- Spracherkennung
- Hifi
- Handbremse elektrisch

ASPHALT

zusätzlich zu KOMFORT +

- Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar
- Audio-System RCC
 - 17-cm/7"-Touchscreen
 - Mirror-Screen

- AFIL-Paket:
- Spurwechselwarnsystem
- Fernlichtautomatik
- Müdigkeitswarner
- $-\ Verkehrszeichen erkennung\ mit\ Geschwindigkeitsanzeige$
- Beifahrer-Doppelsitzbank mit Ablagefach unter der Sitzbank

Zusätzlich für ë-Jumpy

· Citroën Connect Nav:

– 3D-Navigationssystem

¹Nur in Verbindung mit Kastenwagen

² Nur für XL Versionen

³ Nur in Verbindung mit Doppelkabine

SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNGEN

			F	reis exkl.	20% US	t.
Serien- und Sonderausstattungen	Bedingungen	Options- Codes	KOMFORT	KOMFORT PLUS	ASPHALT	Doppelkabine KOMFORT PLUS
Airbags für Fahrer und Beifahrer			•	•	•	•
Antiblockier-Bremssystem (ABS), AFU, ASR, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mi	it Berganfahrhilfe		•	•	•	•
Gurtanschnallwarnung (Fahrer und Beifahrer)			•	•	•	•
Fahrzeit-Warnmeldung				•	•	•
Sicherheitsgurte mit pyrotechnischen Gurtstraffern			•	•	•	•
Tankdeckel mit Schlüssel			•	•	•	•
Laderaumtrennwand verblecht hinter der 1.Sitzreihe			•	•	•	
Laderaumtrennwand mit Fenster (mit Geräuschdämmung und Wärmeisolierung) hinter de	er 2.Sitzreihe					•
Trennwand mit Fenster		PX35	150,	150,	150,-	
Trennwand mit Fenster, mit Geräuschdämmung und Wärme- isolierung (verkürzt die Lade um 12cm)	eraumlänge auf halber Höhe	PX37		350,-	350,-	
AFIL-Paket inkl. Audio-System RCC mit DAB: Spurwechselwarnsystem, Fernlichtautomatik, Müdigkeitswarner und Geschwindigkeitsanzeige +	für Diesel Versionen	LIO1		1030,	•	1030,-
Verkehrszeichenerkennung (Information über Kombiinstrument und Head-Up- Display (falls mitbestellt)), alle Elemente kamerabasiert	für ë-Jumpy			480,-	•	480,-
Nebelscheinwerfer		PR06	150,	•	•	•
Reifendrucksensor (indirekt)		UE05	130,	130,	130,-	130,-
Sicht-Paket: Licht und Regensensor, abblendbarer Innenspiegel, geräuschgedämmte Wi	indschutzscheibe	NB08	150,-	•	•	•
Toter-Winkel-Assistent		AO01		Р	•	Р
Xenon-Scheinwerfer + Pack Look ink	ludiert PD22 bzw. PD69, nicht mit E0M0	LA04		1050,	950,-	1050,-
Anschluss 12V (120W maxi) auf dem Armaturrenbrett			•	•	•	•
Anschluss 12V (120W maxi) im Laderaum			•	•	•	•
Elektrische Fersterheber vorne mit Schnellsenktaste			•	•	•	•
Innenspiegel, abblendbar			Р	Р	Р	Р
Lenkrad, in Höhe und Reichweite einstellbar			•	•	•	•
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar			•	•	•	•
Außenspiegel elektrisch anklappbar		HU02	100,-	100,-	•	100,-
Keyless-System (schlüsselloses Start- und Zugangssytem) + Türgriffe in Chrom- Optik	Inkludiert NB08	YD01		480,-	480,-	480,
Klimaanlage manuell	Serie bei ë-Jumpy	REO1	1100,	•	•	•
Klimaanlage 2-Zonen-Automatik		RE07		300,	300,-	300,-
-	kompatibel mit ë-Jumpy, BHDi 100 und 120	DK12		750,-	750,-	750,

SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNGEN

				ı	Preis exkl.	20% US	t.
	Serien- und Sonderausstattungen	Bedingungen	Options- Codes	KOMFORT	KOMFORT PLUS	ASPHALT	Doppelkabine KOMFORT PLUS
	Flügeltüren hinten verblecht 50/50 mit Öffnungswinkel 180°			•	•	•	•
	Zentralverriegelung mit 2 PLIP (mit 3 Tasten)			•	•	•	•
S Z	Schiebetür rechts manuell			•	•	•	•
TÜREN & VERGLASUNG	Seitenscheiben in Reihe 2 getönt						•
25	Schiebetür rechts und links manuell		WZ07	460,	460,	460,	460,
Æ	Flügeltüren hinten mit beheizbaren Scheiben und Scheibenwischer, Öffnungswinkel	180°	WO05	340,-	340,-	340,-	340,-
ঠ	Heckklappe, Scheibe beheizbar mit Wischer		WO06	370,-	370,	370,	370,
Z.	Heckklappe, Scheibe beheizbar mit Wischer, mit separat zu öffnender Heckscheibe		W007				490,-
Ę	Schiebetür rechts verglast mit Fenster feststehend - linke Seite verblecht	inkompatibel mit WZ07	VG14	60,-	60,-	60,	
	Scheiben feststehend, 2. Reihe, rechts und links	inkompatibel mit XS	VG07	150,	150,-	150,-	
	Sonnenschutzrollos für Reihe 2		UD03				150,-
	Handschuhfach unten, beifahrerseitig			•	•	•	•
ABLAGEFACH	Handschuhfach geschlossen oben beifahrerseitig (gekühlt mit Klimaanlage)			•	•	•	•
EFA	Becherhalter auf dem Armaturenbrett			•	•	•	•
AG	Offene Din-A4-Ablage auf dem Armaturenbrett (geschlossen mit Head-Up Display)			•	•	•	•
ABL	Türablage vorne			•	•	•	•
	Staufach unter der Beifahrersitzbank			•	•	•	•
	Polsterung Stoff Curitiba Triton		43FT	•	•	•	•
	Tosterung Ston Cundoa Titton		WAAS				
	> Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze		(KW) /				
	> Beifahrer-Einzelsitz mit Armlehne		WAAO	•	•	00,	00,
			(DoKa)				
SITZE	> Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze		WAAF	00,	00,-	•	
S	> Beifahrer-Doppelsitzbank mit Ablagefach unter der Sitzbank		WAAF	00,	00,-	•	
	> Fahrersitz höhenverstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze						
	> Beifahrer-Doppelsitzbank mit "ModuWork"	WAAT	400,-	400,	400,		
	> schwenkbare Schreibunterlage in Mittelarmlehne						
	Reihe2: 3er-Sitzbank ungeteilt mit Armlehne zwischen den Sitzplätzen und Ablagefa	ch unter den Sitzen (links und	Mitte)				•

SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preis exkl. 20% USt.

	Serien- und Sonderausstattungen	Bedingungen	Options- Codes	KOMFORT	KOMFORT PLUS	ASPHALT	Doppelkabine KOMFORT PLUS
	Audiosystem Vorbereitung (Verkabelung und Antenne)			•			
	Bordcomputer			•	•	•	•
	Ganganzeige			•	•	•	•
	Audio-System RD6: 2 Lautsprecher + 2 Tweeters, 12V-Anschluss im Ablagefach, E	Bluethooth®-		_	_		_
	Freisprecheinrichtung und USB-Anschluss			•	•		•
	Audio-System RD6 mit DAB		WLZ1	150,	150,		150,-
	Audio-System RCC mit DAB: 17-cm/7"-Touchscreen, Mirror-Screen, 12V-	serie bei ë-Jumpy	WLX9	550,	550,		550,-
	Anschluss im Ablagefach,Bluethooth®-Freisprecheinrichtung und USB-Anschluss	serie dei e-jumpy	VVLX	330,	330,	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	330,
AUDIO & TELEMATIK	Connect NAV mit DAB und Citroën Connect Box :	nur für ë-Jumpy			500,	•	500,-
Σ	3D-Navigationssystem, 7"-Touchscreen, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB-		WLX7				
Ē	Anschluss, Mirror-Screen-Funktion, Hifi (verfügbar ab 02/2022)	nicht für ë-Jumpy			1050,	500,	1050,
Ŗ	Connected Navigation Pack						
9	Real Time Traffic by TomTom Service						
Ž	- Verkehrsinformationen in Echtzeit von TomTom Traffic						
	- Anzeige der Tankstellen und deren Prise (von Vertragspartnern)				0	0	0
	- Anzeige der Parkhäuser zund deren Preise und freien Plätze (von Vertragspartnern)					_	
	- Wetterbereicht					Gratis	
	- Suche und Anzeige der lokalen Sehenswürdigkeiten (POI)						
	Speedcam by TomTom Services						
	- Erkennung von fest installierten und mobilen Radarkameras, die in Echtzeit aktualisi	ert werden					
	Connected Navigation Pack - Verlängerung 1 Jahr				0	0	0
	Connected Navigation Pack - Verlängerung 3 Jahre				0	0	0

^{*)} Die Speedcam ist nicht in allen europäischen Ländern erlaubt! Holen Sie vor Reisen ins Ausland die notwendigen Informationen über die Ziel- und Transitländer Ihrer Reiseroute ein!

Verzurrösen im Laderaum (Kastenwagen: 6 für L1+L2, 8 für L3 / Doppelkabine: 4	für L2, 6 für L3)		•	•	•	•
Erhöhte Nutzlast (+ ca. 200 kg)	inkompatibel mit ë-Jumpy 75 kWh und BDHi 120. serie bei XL	CZ02		600,-	600,-	600,
Baustellen-Paket für L3: Motorunterschutz, erhöhte Federung (+25mm) und somit erhöhte Ladekannte (175mm), Reserverad	inkompatibel mit K601, ë-Jumpy		100,-	100,-	100,	100,
Baustellen-Paket für L1 und L2: Motorunterschutz, erhöhte Federung (+25mm) und somit erhöhte Ladekannte (175mm), erhöhte Nutzlast, Reserverad	und BHDi 120	GA04	700,-	700,-		700,-
Baustellen-Paket für L3: Motorunterschutz, erhöhte Federung (+25mm) und serhöhte Ladekannte (175mm), Reserverad Baustellen-Paket für L1 und L2: Motorunterschutz, erhöhte Federung (+25m und somit erhöhte Ladekannte (175mm), erhöhte Nutzlast, Reserverad Holzplatte beschichtet am Boden im Laderaum mit Anti-Rutsch-Funktion Holzplatte beschichtet am Boden im Laderaum mit Anti-Rutsch-Funktion + Se Radkästen		GB33	390,-	390,-	390,	390,
Holzplatte beschichtet am Boden im Laderaum mit Anti-Rutsch-Funktion + Seitenve Radkästen	rkleidung + Verkleidung der	GB38	790,	790,	790,	790,
Vorbereitung Umbau Dangel 4x4 (nur für BHDI 145 S&s 6-Gang)		K601	250,	250,	250,-	250,-

SERIEN- UND SONDERAUSSTATTUNGEN

Preis exkl. 20% USt. COMFORT PLUS Options-Serien- und Sonderausstattungen Bedingungen Codes Reifenpannenset • • • serie bei GA04, inkompatibel mit Reserverad (anstatt Reifenpannenset) **RS03** 130,-130,--130,--130,--REIFEN-RÄDER K601 16-Zoll-Stahlfelgen mit Sommerreifen • • • • 17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Sommerreifen ZHIP 600,--600,--600,-----17-Zoll-Leichtmetallfelgen glanzgedreht "Curve" mit Sommerreifen **ZHCN** 680,-Grip Control mit Winterreifen ZHCL 670,--670,--670,--670,-inkompatibel mit ë-Jumpy auf 17-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden "Pentagon" Außenspiegelgehäuse, Türgriffe, Seitenschutzleisten und Stoßfänger in Schwarz matt • • • AUSSENDEKOR Türgriffe in Chrom-Optik (bei Keyless-Funktion oder Sensoröffnung für elektrische Schiebetüren) Metallic-Lackierung 0MM0 550,-550,--550,--550,--Flottenlackierung (Liste bei Ihrem Citroën-Partner verfügbar) OME0 700,-700,--700,--700,--Sonderlackierung (Liste bei Ihrem Citroën-Partner verfügbar) OME0 990,--990,--990,--990,--On-Board Ladegerät dreiphasig (11kW) • Mode 2 Ladekabel (E/F Steckdose, 6 Meter, 8A) ---Mode 3 Ladekabel (11 kW, 3-phasig, 6 Meter Länge) **7S02** 300,-300,-300,-Combo-Anschluss (Combined Charging System CCS) am Fahrzeug ---Fahrblich abgesetzte Leistungsanzeige • ---Klimaanlage manuell Handbremse elektrisch Audio-System RCC ---• • Audio-System RCC mit DAB • • ------Connect NAV: 3D-Navigationssystem, 7"-Touchscreen, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss, Mirror-Screen-Funktion, Hifi, Spracherkennung + Citroën Connect Box Connect NAV mit DAB WLX7 500,--500,----•

Der Importeur behält sich vor, Ausstattungs- und Preisänderungen durchzuführen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Citroen Connect Box

[•] serienmäßig / O optional / P Teil eines Optionspaketes

FARBEN & POLSTERUNGEN

			Bestell- Code	Preis exkl. MwSt. in €	Jumpy Kastenwagen	Jumpy Doppelkabine
STANDARD		lcy Weiß	POPR	ohne Aufpreis		
		Perla-Nera Schwarz	M09V	550,-	Polsterung Stoff Ci	uritiba Triton "43FT"
METALLIC		Artense Grau	M0F4	550,-	_	
		Platinium Grau	MOVL	550,-		

Flotten- und Sonderlackierungen: Liste bei Ihrem Citroën-Partner verfügbar. Achtung: längere Lieferzeiten!

Für Jumpy LKW mit einer Flottenlackierung oder einer Sonderlackierung mit oder ohne Look-Paket:

Bei elektrisch anklappbaren Außenspiegel ist das Außenspiegelgehäuse in Onyx-Schwarz.

Bei Keyless-Funktion oder Sensoröffnung für elektrische Schiebetüren sind die Außentürgriffe in Onyx-Schwarz mit Chrom-Optik.

FELGEN



16-Zoll-Stahlfelgen




17-Zoll-Leichtmetallfelgen



17-Zoll-Leichtmetallfelgen glanzgedreht "Curve"



17-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden "Pentagon"









Durchladeklappe ModuWork Breite (min-max): 333 mm - 438 mm Höhe: 335 mm

XS




XS mit Moduwork



5,3 m³

M mit Moduwork



XL



XL mit Moduwork





Symbolabbildungen

	XS	M	XL
Außenabmessungen (mm)			
Außenabmessungen (für Fahzeuge mit 3 Sitzplätz	e in mm)		
Länge	4.609	4.959	5.309
Überhang vorne		881	
Radstand	2.925	3.275	
Überhang hinten	80	03	1.153
Breite (ohne Außenspiegel)		1.920	
Breite (mit Außenspiegel)		2.204	
Breite, vorne zwischen den Reifen		1.627	
Breite, hinten zwischen den Reifen		1.600	
Höhe	1.910	1.899	
Höhe mit erhöhter Nutzlast	1.950	1.940	1.940
Höhe mit erhöhter Federung	1.945	1.935	1.940
Bodenfreiheit		150	
Bodenfreiheit mit erhöhter Federung		175	
Hecktüren (mm)			
Öffnungsbreite		1.282	
Öffnungshöhe		1.220	
Minimale Ladekannte	545	544	600
Maximale Ladekannte	626	613	633
Schiebetüre Abmessungen (mm)			
Öffnungsbreite	745	93	35
Öffnungshöhe	1.238	1.2	241
Laderaum (mm)			
Laderaum Höhe	1.397		
Laderaumlänge (ohne Moduwork®)	2.162	2.512	2.862
Laderaumlänge (mit Moduwork®)	3.324	3.674	4.024
Laderaumlänge halbhoch	1.835	2.185	2.535
Innenbreite zwischen den Radkästen		1.258	
Laderaum Breite		1.636	
Volumen Innenraum (m3)	<u> </u>		
Ladevolumen (ohne Moduwork®) m³	4,6	5,3	6,1
Ladevolumen (mit Moduwork®) m³	5,1	5,8	6,6
Euro-Palette Anzahl	2	3	3
Maximal Sitzplatz Anzahl	3	3	3

Jumpy Doppelkabine M

Jumpy Doppelkabine XL





	Standard L2	Lang L3
Außenabmessungen (mm)		
Länge	4.959	5.309
Überhang vorne	88	1
Radstand	3.27	75
Überhang hinten	803	1.153
Breite (ohne Außenspiegel)	1.93	20
Breite (mit Außenspiegel)	2.20	04
Breite, vorne zwischen den Reifen	1.62	27
Breite, hinten zwischen den Reifen	1.60	00
Höhe	1.89	99
Höhe mit erhöhten Nutzlast	1.94	40
Höhe mit erhöhten Federung	1.935	1.940
Bodenfreiheit	15	0
Bodenfreiheit mit verstärkter Federung	17	5
Hecktüren (mm)		
Öffnungsbreite	1.28	82
Öffnungshöhe	1.22	20
Minimale Ladekannte	544	600
Maximale Ladekannte	613	633
Schiebetüre Abmessungen (mm)		
Öffnungsbreite	93	5
Öffnungshöhe	1.18	81
Laderaum (mm)		
Laderaum Höhe	1.337	1.339
Max. Laderaumlänge am Boden	2.017	2.365
Max. Laderaumlänge halbhoch	1.352	1.700
Innenbreite zwischen den Radkästen	1.2	58
Laderaum Breite	1.6	18
Volumen Innenraum	·	
Ladevolumen (m³)	3,2	4
Maximal Sitzplatz Anzahl	6	6

MOTOR	В	lueHDi 10	00	Bluel	HDi 120	BlueH	IDi 145	В	lueHDi 1	45	BlueH	Di 180
1-10101		S&S		9	&S	S	&S	:	S&S EAT	8	S&S	EAT8
Abgasnorm	E	uro 6d-Ten	ıρ	Euro	6d-Temp	Euro 6	id-Temp	E	uro 6d-Ter	mp	Euro 6	d-Temp
Hubraum (cm3)		1499		1	499	19	997		1997		19	97
Leistung kW (PS) bei U/min	75	(102) bei 3	500	88 (120) bei 3500	106 (145	5) bei 3700	106	(145) bei	3750	130 (177) bei 3750
Maximales Drehmoment Nm bei U/min	2	270 bei 160	00	300	oei 1750	340 be	ei 2.000	3	70 bei 2.0	000	400 be	i 2000
Stop&Start System		•			•		•		•		•	
KRAFTÜBERTRAGUNG												
Antrieb						Vord	derrad					
Schaltgetriebe		6-Gang 8-Gang Schaltgetriebe Automatik										
LENKUNG												
Туре			elektro-hydraulische Servolenkung									
Wendekreis zwischen Gehsteigen (m)						12,4 (11,3 fü	ir L1 Versione	n)				
BREMSEN	_											
Vorne						Scheiben (in	nnenbelüftet)					
Hinten						Sch	eiben					
RÄDER												
Serienmäßige Bereifung						215/6	55 R16					
mit Option Grip Control						215/6	50 R17					
mit Option Leichtmetallfelgen 17"						215/6	50 R17					
VERBRAUCH -												
Kastenwagen (3 Sitzplätze) ¹	XS	М	XL	XS	М	М	XL	XS	М	XL	М	XL
Kombiniert ¹ (l/100km) WLTP	6,6	6,5-6,6	6,7		6,6	7,1	7,3-7,4	7,3	7,2-7,3	7,5	7,1	7,4
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) WLTP	172	172	176		172	187,0	192-193	192	190	195-196	18 <i>7</i>	194
VERBRAUCH -												
Doppelkabine (6 Sitzplätze) ¹	XS	М	XL	XS	М	М	XL	XS	М	XL	М	XL
Kombiniert¹ (l/100km) WLTP	_	-		_	_	7,3	7,4		7,3	7,6	7,2	7,4
CO2-Emission ¹ kombiniert (g/km) WLTP	_	_	_		_	192	194		192	198	190	195
Kraftstoff						Di	esel					
Tankinhalt ca. (l)						7	70					
FAHRLEISTUNGEN (nur Fahrer)												
								02 /			40	F /
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		145 182 / 185 / 170 (erhöhte Nutzlast) 170 (erhöhte Nutzlast)								•		

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Co2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Prüfverfahren. Die hier angegebenen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerte wurden nach dem gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Diese Werte werden zu Ihrer Information zusätzlich zu den davor genannten offiziellen Verbrauchs- und Co2-Emissionswerten (nach NEFZ) angegeben und sind nicht mit diesen zu verwechseln. Alle NEFZ-Werte finden Sie in der Übersicht der technischen Daten. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegeben Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Serienausstattung und sind ausschließlich als Richtwerte zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Werte aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen oder Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen können. Kraftstoffverbrauch und Co2-Emissionen hängen in der Praxis zudem vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren wie z.B. Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen ab, sodass sich abweichende Werte ergeben können.

MOTOR	Elektro	omotor			
MOTOR	100 kW (136 PS)				
Max. Leistung in kW (PS)	100	(136)			
30-Minuten-Leistung in kW (PS)	57	(77)			
Max. Drehmoment in Nm	2	60			
KRAFTÜBERTRAGUNG					
Antrieb	Fronta	antrieb			
Getriebe	Automatik-Elektroantrieb m	it fester Getriebeübersetzung			
BATTERIE / LADESYSTEM	Batterie 50kWH	Batterie 75kWH			
Typ / Kapazität in kWh	Lithium-Ionen / 50	Lithium-Ionen / 75			
Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km	24,7 - 25,4	26,4 - 27,0			
CO2-Emission (kombiniert) in g/km		0			
Ladedauer 11-kW-Wallbox (AC), 3-phasig	ca. 5 Std. (0–100 %)	ca. 7 Std. (0–100 %)			
Ladedauer 100-kW-öffentliche Ladestation (DC)	ca. 30 Min. (0–80 %)	ca. 45 Min. (0–80 %)			
RÄDER					
Serienmäßige Bereifung	215/6	55 R16			
mit Option Leichtmetallfelgen 17"	215/6	60 R17			
FAHRLEISTUNGEN (nur Fahrer)					
Reichweite (bei voller Batterie) in km nach WLTP	219 - 224	312 - 320			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	130				
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	12,1 13,3				
Elastizität 80–120 km/h (s)	13,3				

Die angegebenen Werte zur Reichweite und zum Stromverbrauch entsprechen dem WLTP-Prüfverfahren, auf dessen Grundlage Neufahrzeuge seit 1. September 2018 typgenehmigt werden. Die realen Werte können aufgrund der tatsächlichen Gebrauchsbedingungen und/oder anderen Einflussfaktoren abweichen, wie insbesondere der Geschwindigkeit, den klimatischen Bedingungen an Bord des Fahrzeugs, dem Fahrverhalten und der Außentemperatur. Die Aufladedauer ist insbesondere von der Leistungsstärke der Ladevorrichtung an Bord des Fahrzeugs, dem Ladekabel sowie dem Modell und der Leistungsstätke des Ladepunkts abhängig. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

Gewichte in kg	BlueHDi 100 S&S 6-Gang				
	XS	XS mit erhöhter	М	M mit erhöhter	XL mit erhöhter
		Nutzlast		Nutzlast	Nutzlast
Masse des Fahrzeugs minimal*	1.748	1.748	1. <i>7</i> 58	1.759	1.806
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.695	2.830	2.695	2.830	2.830
Nutzlast maximal*	947	1.082	937	1.071	1.024
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.500	1.800	1.500	1.800	1.800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombinationim beladenen Zustand	4.020	4.230	4.035	4.230	4.230
Höchstzul. Anhängelast gebremst	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	<i>7</i> 50	750	750
Maximale Stützlast	72	80	72	80	80
Maximale Dachlast	140	140	170	170	170

Gewichte in kg		BlueHDi 120 S&S 6- Gang		
	XS	M		
Masse des Fahrzeugs minimal*	1.750	1.759		
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.695	2.695		
Nutzlast maximal*	945	936		
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500		
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.500	1.500		
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombinationim beladenen Zustan	4.230	4.230		
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2.000	2.000		
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	<i>7</i> 50	750		
Maximale Stützlast	72	72		
Maximale Dachlast	170	170		

Gewichte in kg		IDi 145 S&S 6-Gang		
		M mit	XL mit	
	M	erhöhter	erhöhter	
		Nutzlast	Nutzlast	
Masse des Fahrzeugs minimal*	1.824	1.825	1.848	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.830	3.100	3.100	
Nutzlast maximal*	1.006	1.275	1.252	
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500	1.500	
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.500	1.800	1.800	
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombinationim beladenen Zustan	5.000	5.000	5.000	
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2.300	2.500	2.500	
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750	
Maximale Stützlast	92	100	100	
Maximale Dachlast	170	170	170	

Gewichte in kg	BlueHDi 145 S&S EAT8				
		XS mit		M mit	XL mit
	XS	erhöhter	M	erhöhter	erhöhter
		Nutzlast		Nutzlast	Nutzlast
Masse des Fahrzeugs minimal*	1.873	1.874	1.855	1.855	1.882
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.795	3.100	2.795	3.100	3.100
Nutzlast maximal*	922	1.226	940	1.245	1.218
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.800	1.800	1.500	1.800	1.800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombinationim beladenen Zustan	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	<i>7</i> 50	750	750
Maximale Stützlast	92	100	92	100	100
Maximale Dachlast	140	140	170	170	170

Gewichte in kg	BlueHDi 180 S&S EAT8				
		M mit	XL mit		
	М	erhöhter	erhöhter		
		Nutzlast	Nutzlast		
Masse des Fahrzeugs minimal*	1.838	1.838	1.888		
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.790	3.100	3.100		
Nutzlast maximal*	952	1.262	1.212		
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500	1.500		
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.500	1.800	1.800		
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombinationim beladenen Zustan	4.900	4.900	4.900		
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2.300	2.500	2.500		
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	<i>7</i> 50	<i>7</i> 50	750		
Maximale Stützlast	92	100	100		
Maximale Dachlast	170	170	170		

^{*} Die Masse des Fahrzeugs beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf ein Fahrzeug mit 2 Sitzplätzen.

Gewichte in kg	Bl	ang	
	М	M mit erhöhter	XL mit erhöhter
	141	Nutzlast	Nutzlast
Masse des Fahrzeugs minimal*	1948	1952	1956
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2830	3030	3030
Nutzlast maximal*	882	1078	1074
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1500	1500	1500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1500	1800	1800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombinationim beladenen Zustand	5000	5000	5000
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2300	2500	2500
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximale Stützlast	92	100	100
Maximale Dachlast	170	170	170

Gewichte in kg	BlueHDi 145 S&S EAT8		
	М	M mit erhöhter	XL mit erhöhter
		Nutzlast	Nutzlast
Masse des Fahrzeugs minimal*	1948	1948	1994
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2795	3100	3100
Nutzlast maximal*	847	1152	1106
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1500	1500	1500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1500	1800	1800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombinationim beladenen Zustand	4900	4900	4900
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2300	2500	2500
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximale Stützlast	92	100	100
Maximale Dachlast	170	170	170

Gewichte in kg	В	BlueHDi 180 S&S EAT8		
	М	M mit erhöhter	XL mit erhöhter	
		Nutzlast	Nutzlast	
Masse des Fahrzeugs minimal*	1948	1948	2028	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2790	3100	3100	
Nutzlast maximal*	842	1152	1072	
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1500	1500	1500	
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1500	1800	1800	
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombinationim beladenen Zustand	4900	4900	4900	
Höchstzul. Anhängelast gebremst	2300	2500	2500	
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750	
Maximale Stützlast	83	80	80	
Maximale Dachlast	170	170	170	

^{*} Die Masse des Fahrzeugs beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf ein Fahrzeug mit 6 Sitzplätzen.

Gewichte in kg	Batterie 50 kWh					
	XS	XS mit erhöhter	М	M mit erhöhter	XL	XL mit erhöhter
		Nutzlast		Nutzlast		Nutzlast
Masse des Fahrzeugs minimal*	1.988	1.988	2.025	2.025	2.057	2.057
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.830	3.100	2.865	3.100	2.890	3.100
Nutzlast maximal*	842	1.112	840	1.075	833	1.043
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.500	1.800	1.500	1.800	1.500	1.800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	3.830	4.100	3.865	4.100	3.890	4.100
Höchstzul. Anhängelast gebremst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	<i>7</i> 50	<i>7</i> 50
Maximale Stützlast	60	60	60	60	60	60

Gewichte in kg	Batterie	75 kWh
	М	XL
Masse des Fahrzeugs minimal*	2.176	2.208
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.015	3.045
Nutzlast maximal*	839	837
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1.500	1.500
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1.800	1.800
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	4.014	4.045
Höchstzul. Anhängelast gebremst	1.000	1.000
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750
Maximale Stützlast	60	60

CITROËN ë-JUMPY Doppelkabine - GEWICHTE

Gewichte in kg	Batterie	Batterie 50 kWh		Batterie 50 kWh Batterie 7		Batterie 50 kWh Batterie 75 kWh		75 kWh
	M mit							
	M	erhöhter Nutzlast	М	XL				
Masse des Fahrzeugs minimal*	2000	2000	2151	2179				
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2925	3100	3080	3100				
Nutzlast maximal*	925	1.100	929	921				
Max. höchstzulässige Achslast vorne	1500	1500	1500	1500				
Max. höchstzulässige Achslast hinten	1800	1800	1800	1800				
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	3925	4100	4090	4100				
Höchstzul. Anhängelast gebremst	1000	1000	1000	1000				
Höchstzul. Anhängelast ungebremst	750	750	750	750				
Maximale Stützlast	60	60	60	60				

^{*} Die Masse des Fahrzeugs beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf ein Fahrzeug mit 2 Sitzplätzen.



IHR CITROËN-PARTNER BERÄT SIE GERNE ÜBER DAS AKTUELLE CITROËN-DIENSTLEISTUNGSPAKET.

Dieser Prospekt dient ausschließlich als unverbindliche Information. Aufgrund international unterschiedlicher Zulassungsbestimmungen können einzelne CITROËN-Modelle in Ausführung und Ausstattung von den hier vorgestellten Fahrzeugen abweichen. Bei allen technischen Leistungsdaten handelt es sich um Werksangaben. Darüber hinaus behält sich CITROËN Konstruktions- und Ausstattungsänderungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung vor. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem CITROËN-Partner über das für Österreich gültige CITROËN-Angebot.

Druckfehler vorbehalten. Stand April 2022

